

Klimatologické hodnocení v krajích ČR

Srpen 2025

[Středočeský kraj a Praha](#) (Ilona Zusková, Luboš Němec, OMK Praha)
[Jihočeský kraj](#) (Eva Houbová, Pavel Zámečník, OMK České Budějovice)
[Plzeňský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)
[Karlovarský kraj](#) (Karel Sklenář, Pavel Vacík, OMK Plzeň)
[Ústecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)
[Liberecký kraj](#) (Dáša Richterová, Václav Sedláček, OMK Ústí nad Labem)
[Královéhradecký kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)
[Pardubický kraj](#) (Petra Tošková, Stanislava Kliegrová, OMK Hradec Králové)
[Kraj Vysočina](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)
[Jihomoravský kraj](#) (Andrea Srubková, Filip Chuchma, OMK Brno)
[Olomoucký kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)
[Moravskoslezský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)
[Zlínský kraj](#) (Veronika Šustková, Pavel Lipina, OMK Ostrava)



Obsah

Středočeský kraj a Praha	1
Jihočeský kraj	3
Plzeňský kraj	5
Karlovarský kraj	7
Ústecký kraj	9
Liberecký kraj	11
Královéhradecký kraj	13
Pardubický kraj	15
Kraj Vysočina	17
Jihomoravský kraj	19
Olomoucký kraj	21
Moravskoslezský kraj	23
Zlínský kraj	25
Přílohy	27
Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů	27
Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu	27
Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek	27
Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020	27
Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu	27

Středočeský kraj a Praha

Srpen 2025 v Praze a Středočeském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově rovněž normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,3 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 62 mm představuje 86 % normálu 1991–2020. V pražském Klementinu byla dne 15. srpna 2025 naměřena teplota 34,9 °C, čímž byl překonán teplotní extrém v 250-leté řadě měření pro tento den. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu 263,9 hod. byla silně nadprůměrná. Nejvíce slunečního svitu bylo na stanici Praha, Ruzyně 274,3 hod., nejméně v Nedrahovicích, Rudolci 245,1 hod.

Tab. 1: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Praha, Klementinum	21,2	-	Praha, Klementinum	25,2	1807
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nedrahovice, Rudolec	17,1	-	Rožmitál pod Třemšínem	13,1	1976
Nejvyšší denní maximum teploty	Dobřichovice	36,9	15. 8. 2025	Dobřichovice	40,4	20. 8. 2012
Nejnižší denní minimum teploty	Hulice	1,9	24. 8. 2025	Solenice	0,0	8. 8. 1976

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 2: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Mrzky	97,4	-	Votice	325,8	2002
	*Praha, Horní Počernice	105,6				
Nejnižší měsíční úhrn	Heřmanov	33,7	-	Rožmitál pod Třemšínem	0,8	1904
Nejvyšší denní úhrn	Dolní Bousov	55,5	29. 8. 2025	Semčice	129,8	10. 8. 1977

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Praha, Klementinum(P1PKLE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Vlašim(P3VLAS01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihočeský kraj

Srpen 2025 v Jihočeském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C odpovídala přesně hodnotě srpnového normálu 1991-2020 pro Jihočeský kraj. Průměrný měsíční úhrn srážek 61 mm představuje 72 % normálu 1991-2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 260,8 hodin.

Tab. 3: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	České Budějovice Temelín	18,9	-	Temelín	22,3	2003
	*Lhenice	18,0	-	Tábor		2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Borová Lada	13,4	-	Lipno nad Vltavou	10,0	1953
	*Kvilda-Perla	11,2	-	*Kvilda-Perla	9,5	2006
Nejvyšší denní maximum teploty	Strakonice	35,3	15. 8. 2025	Vráž	37,9	13. 8. 2003
	*Lhenice	33,6	15. 8. 2025			
Nejnižší denní minimum teploty	Borová Lada	-0,9	25. 8. 2025	Borová Lada	-4,0	30. 8. 2001
	*Kvilda-Perla	-4,9	25. 8. 2025	*Kvilda-Perla	-6,7	30. 8. 1991

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 4: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Vimperk	127,8	-	Pohorská Ves	547,2	2002
	*Zdíkov	98,7	-			
Nejnižší měsíční úhrn	Slavkov	33,7	-	Roudné	4,1	1973
	*Plechý	71,4	-			
Nejvyšší denní úhrn	Orlík nad Vltavou	59,3	29. 8. 2025	Pohorská Ves	180,5	7. 8. 2002
	*Bučina	38,6	29. 8. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici České Budějovice,Rožnov(C2CBUD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Churáňov(C1CHUR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Plzeňský kraj

Srpen 2025 v Plzeňském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,1 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 47 mm představuje 59 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 248,6 hod.

Tab. 5. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu



	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Plzeň, Mikulka	18,8	-	Plzeň, město	23,4	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Horská Kvilda	11,9	-	Horská Kvilda	9,2	2006
Nejvyšší denní maximum teploty	Plzeň, Mikulka	36,4	15. 8. 2025	Staňkov	38,5	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Horská Kvilda	-3,7	25. 8. 2025	Plzeň, Bolevec	-0,9	26. 8. 1980
	*Březník	-4,6	23. 8. 2025	*Rokytská slat'	-7,0	27. 8. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 6. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Zámyšl	114,9	-	Špičák	501,5	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Horšovský Týn	24,6	-	Chotěšov	0,0	1904
Nejvyšší denní úhrn	Zámyšl	62,0	15. 8. 2025	Špičák	174,6	1. 8. 1991

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ



Karlovarský kraj

Srpen 2025 v Karlovarském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 16,1 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 35 mm představuje 46 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 242,9 hod.

Tab. 7. Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Karlovy Vary	17,6	-	Karlovy Vary	21,1	2003
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Klínovec	13,2	-	Klínovec	10,3	2014
Nejvyšší denní maximum teploty	Sokolov	34,4	15. 8. 2025	Františkovy Lázně	37,0	13. 8. 2003
Nejnižší denní minimum teploty	Šindelová	-0,9	24. 8. 2025	Šindelová	-2,1	25. 8. 2014
	*Jelení v Kruš. horách	-4,2	25. 8. 2025	*Jelení v Kruš. horách	-4,5	27. 8. 2018

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 8. Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Šindelová	65,0	-	Boží Dar	441,0	1968
Nejnižší měsíční úhrn	Žlutice	21,5	-	Oloví	1,8	1947
Nejvyšší denní úhrn	Šindelová	29,5	16. 8. 2025	Přebuz	100,5	12. 8. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Cheb(L3CHEB01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Klínovec(L3KLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1992-2020**



Ústecký kraj

Srpen 2025 v Ústeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,6 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 36 mm představuje 46 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 248,2 hod.

Tab. 9: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Teplice	19,1	-	Teplice	22,7	2015
				Doksany		
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Měděnec	15,3	-	Nová Ves v Horách	10,7	1940
	Velké Chvojno*	15,2				
Nejvyšší denní maximum teploty	Kopisty	36,8	15. 8. 2025	Kopisty	39,5	13. 8. 2003
Nejnižší denní minimum teploty	Doksany	1,6	24. 8. 2025	Sněžník	0,7	30. 8. 2007
	Velké Chvojno*	1,4	26. 8. 2025			

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 10: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Sněžník	66,9	-	Český Jiřetín, Fláje	404,1	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Tušimice	16,5	-	Málkov, Ahníkov	1,0	1947
Nejvyšší denní úhrn	Sněžník	26,8	29. 8. 2025	Český Jiřetín, Fláje	226,8	12. 8. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Nová Ves v Horách(U1NOVE01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Ústí nad Labem, Kočkov(U1ULK001) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Liberecký kraj

Srpen 2025 v Libereckém kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 16,1°C byla o 0,8 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 83 mm představuje 91 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 242,7 hod.

Tab. 11: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Holenice	17,8	-	Holenice	22,6	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Bílý Potok, Smědava	12,1	-	Vrbatova bouda, Vítkovice	8,2	1965
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	11,5				
Nejvyšší denní maximum teploty	Česká Lípa	35,3	15. 8. 2025	Česká Lípa	38,6	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Kořenov, Jizerka	-2,8	26. 8. 2025	Kořenov, Jizerka	-4,0	více datumů
	Kořenov, Jizerka, Horní Jizera*	-3,5				

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 12: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Kořenov, Jizerka	131,9	-	Mníšek, Fojtka	513,5	2010
				Kořenov, Jizerská cesta	634,5	2006
Nejnižší měsíční úhrn	Žandov	37,1	-	Doksy	4,2	1904
Nejvyšší denní úhrn	Kořenov, Jizerka	62,5	29. 8. 2025	Desná, Souš	191,8	8. 8. 1978
				*Hejnice, Knajpa	278,0	13. 8. 2002

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Liberec(U2LIBC01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Bedřichov(U2BEDR01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Královéhradecký kraj

Srpen 2025 v Královéhradeckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,4 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 58 mm představuje 75 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 250,5 hod.

Tab. 13: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Hradec Králové, Nový Hradec Králové	19,2	-	Holovousy	23,5	2015
	Česká Skalice					
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Sněžka*	10,1	-	Sněžka	8,0	2014
	Luční bouda	10,7		Špindlerův Mlýn, přehrada Labská	8,2	1962
Nejvyšší denní maximum teploty	Borohrádek	36,3	15. 8. 2025	Nový Bydžov	38,1	13. 8. 2003
Nejnižší denní minimum teploty	Orlické Záhoří 2*	-3,1	24. 8. 2025	Orlické Záhoří 2*	-2,6	27. 8. 2018
	Orlické Záhoří-vodárna	-2,9		Luční bouda	-1,4	31. 8. 2011

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 14: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Labská bouda	94,1	-	Labská bouda	648,4	2006
Nejnižší měsíční úhrn	Borohrádek	39,5	-	Rychnov nad Kněžnou	2,0	1942
Nejvyšší denní úhrn	Slatina nad Zdobnicí	43,7	2. 8. 2025	Labská bouda	193,1	7. 8. 2006

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové(H3HRAD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Labská bouda(H1LBOU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Pardubický kraj

Srpen 2025 v Pardubickém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,8 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 45 mm představuje 58 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 255,9 hod.

Tab. 15: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Mokošín	19,4	-	Mokošín	23,3	2018
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Králický Sněžník*	11,7	-	Králický Sněžník	8,2	1924
	Dolní Morava, Slaměnka	14,4				
Nejvyšší denní maximum teploty	Pardubice	35,4	15. 8. 2025	Mokošín	37,7	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Králíky	0,1	24. 8. 2025	Polička	-0,8	27. 8. 1876


*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 16: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Králický Sněžník*	69,1	-	Králický Sněžník	394,5	2010
	Hrušová	66,8		Kláštepec nad Ohří	357,6	1938
Nejnižší měsíční úhrn	Hradec nad Svitavou	26,4	-	Hlinsko	0,9	1944
Nejvyšší denní úhrn	Svratouch	43,8	2. 8. 2025	Svratouch	131,0	3. 8. 2014

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Pardubice, letiště(H3PARD01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Králupy(H2KRAL01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2011-2024**



Kraj Vysočina

Srpen 2025 v kraji Vysočina hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,6 °C byla o 0,1 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 63 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 265,6 hod.

Tab. 17: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Dukovany	19,7	-	Dukovany	22,7	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Jihlava, Hruškové Dvory	16,5	-	Pacov	11,2	1936
Nejvyšší denní maximum teploty	Dukovany	34,1	15. 8. 2025	Náměšť nad Oslavou	38,2	15. 8. 1952
Nejnižší denní minimum teploty	Jihlava, Hruškové Dvory	1,8	24. 8. 2025	Velké Meziříčí	-1,5	31. 8. 1959


Tab. 18: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pacov	80,3	-	Humpolec	325,7	2002
Nejnižší měsíční úhrn	Moravské Budějovice	16,7	-	Humpolec	3,0	1923
Nejvyšší denní úhrn	Hubenov	40,8	2. 8. 2025	České Milovy	109,5	13. 8. 2002

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Kostelní Myslová(B2KMY01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Svratouch(H3SVRA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Jihomoravský kraj


Srpen 2025 v Jihomoravském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 19,3 °C byla o 0,1 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 41 mm představuje 63 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 277,8 hod.

Tab. 19: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Brno-Tuřany	20,8	-	Dyjkovice	24,1	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Nemochovice	18,8	-	Žďárná	12,5	1940
Nejvyšší denní maximum teploty	Lednice	35,2	15. 8. 2025	Brod nad Dyjí	39,7	8. 8. 2013
Nejnižší denní minimum teploty	Brod nad Dyjí	3,9	24. 8. 2025	Vyškov, Dědice	0,3	31. 8. 1959

Tab. 20: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Pohořelice	62,7	-	Hevlín	282,1	1938
Nejnižší měsíční úhrn	Obora	20,6	-	Hrušky	2,0	1944
Nejvyšší denní úhrn	Pohořelice	29,6	1. 8. 2025	Hevlín	105,1	31. 8. 1938



Olomoucký kraj

Srpen 2025 v Olomouckém kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,8 °C byla o 0,3 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 40 mm představuje 54 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 256,9 hod.

Tab. 21: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu


	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Šternberk	20,4	-	Olomouc, Přír. fakulta*	24,6	2015
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Malý Děd	11,9	-	Šerák	9,7	2006
Nejvyšší denní maximum teploty	Dubicko Šternberk	35,7	15. 8. 2025	Javorník	38,2	8. 8. 2015
Nejnižší denní minimum teploty	Šerák Malý Děd	0,9	24. 8. 2025	Šumperk	-1,0	31. 8. 1959

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 22: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Šerák	74,4	-	Zlaté Hory, Rejvív	482,3	1977
Nejnižší měsíční úhrn	Mírov, Míroveček	17,5	-	Velká Bystřice	0,0	1884
Nejvyšší denní úhrn	Branná, Františkov	39,5	2. 8. 2025	Jeseník	139,0	1. 8. 1977

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Šerák(O1SERA01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2004-2020**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Olomouc, Holice(O2OLOM01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Moravskoslezský kraj

Srpen 2025 v Moravskoslezském kraji hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 17,6 °C byla o 0,2 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 42 mm představuje 50 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 255,7 hod.



Tab. 23: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Slezská Ostrava	19,7	-	Bělotín, Blahutovice	23,4	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Vysoká Hole*	10,9	-	Praděd	7,5	1978
Nejvyšší denní maximum teploty	Hladké Životice Mošnov	33,6	15. 8. 2025	Ostrava, Zábřeh	38,9	8. 8. 2013
Nejnižší denní minimum teploty	Lysá hora	1,0	24. 8. 2025	Praděd	-2,7	30. 8. 1947

*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Tab. 24: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm] [cm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Lysá hora	90,4	-	Lysá hora	517,9	1972
Nejnižší měsíční úhrn	Opava	18,2	-	Vítkov	3,8	1884
Nejvyšší denní úhrn	Lysá hora	50,0	30. 8. 2025	Nýdek	215,0	21. 8. 1972
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu	-	-	-	Praděd	2	31. 8. 1995
Nejvyšší celková sněhová pokrývka	-	-	-	Praděd	1	30. 8. 1947



Zlínský kraj

Srpen 2025 ve Zlínském kraji hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 18,1 °C byla o 0,1 °C nižší než normál 1991–2020. Průměrný měsíční úhrn srážek 56 mm představuje 75 % normálu 1991–2020. Průměrná doba trvání slunečního svitu v regionu byla 268,5 hod.

Tab. 25: Vybrané charakteristiky teploty vzduchu na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [°C]	Datum	Stanice	Hodnota [°C]	Datum
Nejvyšší průměrná měsíční teplota	Kroměříž	19,7	-	Kroměříž	23,8	1992
Nejnižší průměrná měsíční teplota	Velké Karlovice	16,3	-	Malé Karlovice	9,2	1891
Nejvyšší denní maximum teploty	Holešov	34,7	15. 8. 2025	Napajedla	38,6	15. 8. 1952
Nejnižší denní minimum teploty	Velké Karlovice	2,4	26. 8. 2025	Slavičín	0,3	31. 8. 1959

Tab. 26: Vybrané charakteristiky srážek na stanicích v srpnu

	Rok 2025			Historický extrém		
	Stanice	Hodnota [mm]	Datum	Stanice	Hodnota [mm]	Datum
Nejvyšší měsíční úhrn	Hluk	88,0	-	Velké Karlovice	340,1	1913
Nejnižší měsíční úhrn	Koryčany	27,5	-	Nový Hrozenkov, Stanovnice	0,0	1884
Nejvyšší denní úhrn	Nivnice	48,0	30. 8. 2025	Pozlovice	161,9	13. 8. 1942

**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Hošťalková, Maruška(O3MARU01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 2006-2024**



**Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek
na stanici Zlín(B1ZLIN01) v období Leden 2025 - Prosinec 2025
v porovnání s průměrem 1991-2020**



Přílohy

Tabulky průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčního úhrnu srážek na území jednotlivých krajů

Mapa průměrné měsíční teploty vzduchu

Mapa odchylky průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu srážek

Mapa měsíčního úhrnu srážek v procentech normálu 1991–2020

Mapa měsíčního úhrnu doby trvání slunečního svitu

Tab. 27: Průměrná měsíční teplota vzduchu pro území jednotlivých krajů v srpnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020


	Průměrná měsíční teplota vzduchu [°C]	Normál 1991–2020 [°C]	Odchylka od normálu 1991–2020
Česká republika	17,7	17,9	-0,2
Praha a Středočeský	18,3	18,6	-0,3
Jihočeský	17,2	17,2	0,0
Plzeňský	17,1	17,3	-0,2
Karlovarský	16,1	16,3	-0,2
Ústecký	17,6	17,9	-0,3
Liberecký	16,1	16,9	-0,8
Královéhradecký	17,4	17,8	-0,4
Pardubický	17,8	18,0	-0,2
Vysočina	17,6	17,7	-0,1
Jihomoravský	19,3	19,4	-0,1
Olomoucký	17,8	18,1	-0,3
Moravskoslezský	17,6	17,8	-0,2
Zlínský	18,1	18,2	-0,1

Tab. 28: Průměrný měsíční úhrn srážek na území jednotlivých krajů v srpnu 2025 ve srovnání s normálem 1991–2020



	Měsíční úhrn srážek [mm]	Normál 1991–2020 [mm]	Úhrn srážek v % normálu 1991–2020
Česká republika	50	78	64
Praha a Středočeský	62	72	86
Jihočeský	61	85	72
Plzeňský	47	80	59
Karlovarský	35	76	46
Ústecký	36	78	46
Liberecký	83	91	91
Královéhradecký	58	77	75
Pardubický	45	77	58
Vysočina	41	79	52
Jihomoravský	41	66	62
Olomoucký	40	74	54
Moravskoslezský	42	84	50
Zlínský	56	75	75

Průměrná měsíční teplota vzduchu v srpnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




[°C]





Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v srpnu 2025 od normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav






[°C]






Měsíční úhrn srážek v srpnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav




Měsíční úhrn srážek v srpnu 2025 v procentech normálu 1991–2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Doba trvání slunečního svitu v srpnu 2025

Český
hydrometeorologický
ústav



Kontakt:

Tiskové a informační oddělení
info@chmi.cz